

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1203

Дата: 07-07-2025

Зварювальний апарат: **Artis 210..**

Процес: TIG DC, MMA

Для Вашого розгляду техніко-комерційна пропозиція на: **Artis 210.**

/ **Artis 210.** – це професійне зварювальне обладнання, яке має процеси TIG DC та MMA. Дане обладнання дає можливість якісно зварювати леговані та нелеговані сталі, нержавіючі сталі, титан, мідь та інші матеріали які зварюються на постійному струмі. Система має інтуїтивний інтерфейс, що значно спростить користування даним джерелом живлення, а також дозволить легко налаштувати його навіть недосвідченому зварювальнику.

Перелік матеріалів які можна зварювати:

- / Чорні сталі
- / Нержавіючі сталі
- / Титан
- / Мідь
- / Латунь
- / інші сплави, що зварюються на постійному струмі

СУМІСНИЙ З ГЕНЕРАТОРАМИ

Захист від підвищеної напруги до 400 В та
робота з подовжувачами до 100 м!

ОНОВЛЮВАНЕ ПЗ

Наявність роз'єму для підключення
комп'ютера для зчитування даних та
оновлення ПЗ

КОМПАКТНИЙ ТА ЛЕГКИЙ

Вага всього 9,8 кг робить його
ідеальним обладнанням для
монтажних робіт



ПАЛЬНИК З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ

Функція U/D дозволяє регулювати
потужність прямо з пальника!

ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ ЗВАРЮВАННЯ

Повний функціонал імпульсного режиму в
стандартному виконанні джерела живлення

РОБОТА В НЕСТАБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

230 V -30% / + 15%

ВІДПОВІДНІСТЬ ВСІМ СТАНДАРТАМ

CE, UL/CSA etc.

[Огляд та налаштування TransTig 170/210:](#)




[Додаткова технічна інформація:](#)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



- / Яскравий дисплей
- / Інтуїтивне управління
- / Весь цикл зварювання на передній панелі
- / Панель легка для розуміння
- / Підменю для поглиблених налаштувань



- (1) Індикатори обраної величини
- (2) Одиниці виміру
- (3) Дисплей
- (4) Індикатор процесу зварювання
- (5) Кнопка процесу зварювання
- (6) Потенціометр
- (7) Додаткові індикатори



- Вибір режиму роботи
- 2-тактний режим: виконання коротких швів
- 4-тактний режим: виконання довгих швів
- Ручне дугове зварювання покритим електродом
- Відкрийте потік захисного газу на 30 секунд

Регульовані параметри зварювання:

- I_s Стартовий струм
- t_{up} Наростання струму
- I_1 Основний струм (зварювальний струм)
- I_2 Знижений струм
- t_{down} Спадання струму
- I_E Струм заварювання кратера
- Імпульси
- Прихоплення

Налаштування параметрів зварювання:



1. Натисніть ручку вибору, щоб перейти до вибору параметра



2. Повертайте ручку вибору, щоб вибрати потрібний параметр




3. Натисніть ручку вибору, щоб підтвердити вибраний параметр



4. Повертайте ручку вибору, щоб вибрати потрібне значення

ПАЛЬНИК СИСТЕМИ MULTILOCK

- / Легка заміна без інструменту
- / Індивідуальний підбір елементів під вимоги замовника
- / Один шлангпакет під різні корпуси пальника
 - / Різна довжина корпуса
 - / Різна геометрія корпуса
 - / Різні розміри
 - / Гнучкі корпуси пальників



ГАРАНТІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ



Повна гарантія 3 роки!



**Сертифікат
калібрування**



**Сертифікат CE
(Європейський
сертифікат якості)**

/ Комерційна частина

| № п/п | Артикул / назва | Кількість, шт. | Ціна / шт., грн з ПДВ | Сума, грн з ПДВ |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 4.075.272.880 Зварювальний апарат Artis 210 EF TIG - TIG Puls Package в комплекті: Artis 210 EF SET (ПВ 100% - 160A) Шлангпакет THP 180 G SH ML/F/UDLe//4m Корпус пальника TTB 220P G ML/70°/L65 Кабель маси 25мм², 4м 250A 60% | 1.00 | 108,400.22 | 108,400.22 |
| Загальна вартість | | | | 108,400.22 |

Ціна: Гривні, з ПДВ, на умовах EXW ТОВ «Фроніус Україна»

Умови оплати: 100 % передплата

Тренінг: 2 години, Технологічний центр ТОВ «Фроніус Україна»

Гарантія: 3 роки: «3 Years - 3 Shifts: FULL Fronius warranty» - надання повної розширеної 3-річної гарантії при роботі в три зміни, без обмежень термінів на напрацювання елементів

Попередній термін поставки: 20 днів

Термін дії пропозиції:

Контактна особа для Вас:

Куліш Роман

Тел.: +38 (044)277-21-41

Моб. тел.: +38 (050) 385-94-33

E-mail: Kylish.Roman@fronius.com